

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность, к новому 2024/2025 учебному году

составлен "26" июля 2024 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новорогачинская  
средняя школа», 1974 год

---

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области

---

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

403021, Волгоградская область, Городищенский район, р. п. Новый Рогачик, ул.  
Озерная, 2

---

(юридический адрес, физический адрес организации)

Денисов Михаил Иванович, 8(84468) 4-47-65

---

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Городищенского  
муниципального района от 01.07.2024 г. № 1152-п в период с «22» июля  
по «31» июля 2024 г.

Комиссией в составе:

**Председатель комиссии:**

- Рассадникова С.А. - начальник отдела по образованию администрации  
Городищенского муниципального района.

**Секретарь комиссии:**

Гордеева М.А. – заместитель директора - начальник технического отдела МКУ  
«Центр бухгалтерского, методического и технического сопровождения».

**Члены комиссии:**

- Ромащенко Е.Р. - директор МКУ «Центр бухгалтерского, методического  
и технического сопровождения»;

- Панчишкина Т.В. - начальник отдела по культуре, социальной и молодежной  
политике, спорту администрации Городищенского муниципального района;

- Симонян А.А. - начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным  
ситуациям, мобилизационной работе и секретному делопроизводству  
администрации Городищенского муниципального района;

- Представитель ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому, Иловлинскому  
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию);

- Представитель ОМВД РФ по Городищенскому району Волгоградской области (по  
согласованию);

- Представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Волгоградской области (по согласованию);

проведена оценка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новорогачинская средняя школа»

(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новорогачинская средняя школа»,

(полное наименование организации)

утвержденный Постановлением администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ)

от "02" декабря 2015 г. № 1332;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "10" марта 2016 г. № 34-34-16/004/2011-401, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "10" марта 2016 г. № 34-34-16/004/2011-401 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "23" марта 2016 г., Комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 34А01 № 0000815, срок действия свидетельства - бессрочно

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "22" января 2016 г., серия 34ЛО1 № 0000808, рег. номер 34, Комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "08" декабря 2022 г., четвертая категория

Декларация пожарной безопасности организации оформлена №18205556-00052-х0175" от 01.04. 2010 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "05" июня 2024 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - нет, площадь 0 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2024 г. - 714 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 60 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов всего - 30; количество обучающихся - 714 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 26 классов, 606 обучающихся;

во 2 смену - 4 класса, 108 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 55 человек (92%), в том числе педагогических работников - 40 человек (91%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими  
оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	60	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	50	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
3.	Кабинет физики	1	1	60	имеются	имеются	Имеется, удовлетворительное	имеются	
4.	Кабинеты русского языка и литературы	5	5	60	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
5.	Кабинеты истории и обществознания	2	2	50	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
6.	Кабинет химии	1	1	60	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
7.	Кабинеты математики	3	3	70	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
8.	Кабинет информатики	1	1	80	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

9.	Кабинет музыки	1	1	50	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
10.	Лаборатории	3	3	80	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
11.	Спортивный зал	1	1	70	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
12.	Тренажерный зал	1	1	80	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
13.	Актовый зал	1	1	50	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
14.	Музей	1	1	70	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
15.	Пищеблок	1	1	70	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
16.	Медицинский кабинет	1	1	80	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
17.	Кабинеты структурного подразделения «Точка роста»	2	2	100	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	
18.	Благоустроенный туалет	6	6	50	имеются	имеются	имеется, удовлетворительное	имеются	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 79 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "24" июня 2024 г. № 1,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 8 120; фонд учебников – 4 218, 100% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 42.

б. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1,8 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - – имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	медицинские услуги по первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации школьников	1	договор	-

Лицензия на осуществление медицинской деятельности \_\_\_\_\_

оформлена (не оформлена)

выдана " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (наименование организации – получателя лицензии)

\_\_\_\_\_ (наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "26" апреля 2023 г. №18 заключен с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городищенская центральная районная больница» (ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»),

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "31" марта 2020 г. № Л041-01146-34/00575007.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 2 человека, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 2 человека - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_ ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное  
 процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - 2 человека - удовлетворительное;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла имеется на 190 мест.  
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 3 смены, в 1 столовых (залах)  
(количество смен) (количество столовых/залов)

на 190 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:  
(имеется, не имеется)

Вытяжной зонт – 1 шт.  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

Питьевые фонтанчики \_\_\_\_\_.  
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,  
(имеется, не имеется)

№ 2024.2 от 29.01.2024 г., ООО ВЛГ РЕГИОН «ДЕЗУСЛУГИ».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение \_\_\_\_\_)

(название организации, выдавшей заключение)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 68 человек (9,5 %) от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количество ТС	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	Форд-Транзит TST41D	1	2016	соответствует	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) – имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств с ООО «Фреш Дилер»

(название организации)

от "27" мая 2024 г. № ТО-64/24.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

(выполнены, не выполнены)

- Приказ № 294 от 08.07.2024г «О назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности»
- наличие утвержденных планов эвакуации – имеются,
- наличие планов обеспечения антитеррористической защищенности, планов действий при установлении уровней террористической опасности в соответствии с алгоритмами действий при угрозе совершения террористических актов – имеется инструкция по противодействию терроризму и экстремизму, действия руководителя и сотрудников МБОУ Новорогачинская СШ при возникновении угрозы совершения террористического акта в здании школы и на ее территории, утвержденная приказом №398 от 01.09.2022г.,
- положение о пропускном и внутриобъектовом режиме – имеется инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме, утверждена приказом от 15.07.2024г. №301,
- ведутся журналы о проведении с работниками практических занятий (тренировок) и инструктажей,
- имеется график запланированных тренировок по отработке действий, в соответствии с разработанными моделями угроз,
- оформлен уголок по наглядной агитации с информацией по противодействию терроризму, о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов.

способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация):  
сторож

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

(указать приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, наличие планов эвакуации, планов обеспечения антитеррористической защищенности, планов действий при установлении уровней террористической опасности, алгоритмов действий при угрозе совершения террористических актов, положения о пропускном режиме, журналов о проведении с работниками практических занятий (тренировок) и инструктажей, графика запланированных тренировок по отработке действий, наглядных пособий, способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

централизованная охрана с помощью ТСО объекта, оборудованного ТС, Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области», договор №8-180 от 01.01.2024г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)



ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

з) наличие паспорта безопасности: имеется, присвоена 4 категория опасности, утвержден 08.12.2022 г.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проведен профилактический визит 25.08.2023 года,

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - пожарные шкафы ПК-1, ПК-5, ПК-7 выполнены из горючих материалов, дверцы пожарных шкафов ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 выполнены из горючих материалов; не обеспечено проведение ежегодных испытаний объектовой станции системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) при ее эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем; предписание № 045/89/01 (2308/045-34/78-В) по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности ОД ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

б) требования пожарной безопасности выполняются  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповещением о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны с объекта защиты

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое оповещение \_\_\_\_\_.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии \_\_\_\_\_;  
(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны \_\_\_\_\_.  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены \_\_\_\_\_.  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2024г.,  
(проводилась, не проводилась)

выданного Электротехническая лаборатория ИП Жарких Д.В. \_\_\_\_\_ -

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены \_\_\_\_\_.  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль \_\_\_\_\_.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена \_\_\_\_\_,  
(проведена, не проведена)

Акт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2024 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная \_\_\_\_\_.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает \_\_\_\_\_.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

МП «Коммунальная Компания, договор №4/1/2024-ВК от 22.01.2024г.

17. Газоснабжение образовательной организации: нет.

18. Канализация

МП «Коммунальная Компания, договор №4/1/2024-ВК от 22.01.2024г.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новорогачинская средняя школа» \_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году готова \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2024/2025 учебному году.

Председатель комиссии:



 С.А. Рассадникова

Секретарь комиссии:

 М.А. Гордеева


Члены комиссии:

Директор МКУ «Центр» Городищенского  
муниципального района



 Е.Р. Ромащенко

Начальник отдела по культуре, социальной  
и молодежной политике, спорту администрации  
Городищенского муниципального района

 Т.В. Панчишкина

Начальник отдела по гражданской обороне,  
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной  
работе и секретному делопроизводству  
администрации Городищенского  
муниципального района

 А.А. Симонян


Представитель ОНД и ПР по Городищенскому,  
Дубовскому, Иловлинскому районам УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Волгоградской области

Представитель ОМВД РФ по Городищенскому  
району Волгоградской области

Представитель Управления Федеральной  
службы войск национальной гвардии РФ  
по Волгоградской области

Руководитель образовательного  
учреждения



 М.И. Денисов