

**АКТ**

**приема-передачи имущества на безвозмездное хранение с правом использования**

г. Волгоград

1 сентября 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новорогачинская средняя школа», далее именуемое "Хранитель", в лице директора Денисова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, и Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" (ГАУ ДПО "ВГАПО"), далее именуемое "Поклажедатель", в лице ректора Куликовой Светланы Вячеславовны, действующей на основании Устава, вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий акт по Договору № 104 безвозмездного хранения с правом использования от 01.09,2020 г. о нижеследующем:

1. Поклажедатель передает, а Хранитель принимает на хранение компьютерную технику и копировальную оргтехнику (далее именуется Имущество):

№ п/п	Наименование	Технические характеристики, комплектация, серийный номер, индивидуальные признаки	Инвентарный номер	Балансовая стоимость руб.
1	3D-принтер PlastoPRINT	Технология печати: FFF Рабочая область печати: 200×200×200 мм Минимальная толщина слоя: 20 мкм Скорость печати: 150 мм/сек Скорость перемещения печатающей головки: 80 мм/сек Количество печатающих головок: 1 шт. Количество экструдеров: 1 шт. Количество сопел: 1 шт. Максимальная температура печатающей головки: 260 градусов Максимальная температура платформы для печати: 120 градусов	10134707959	39400,00
2	Квадрокоптер Dji Mavic AIR Fly More Combo 8Gb 12Mpix 4K UHD WiFi GPS ГЛОНАСС ПДУ белый	Матрица 1/2,3" CMOS Число эффективных пикселей: 12 Мп Объектив FOV 85° 24 мм (эквивалент формата 35 мм) Диафрагма: f/2.8 Фокус: от 0,5 м до ∞ Диапазон ISO Видео: 100 - 3200 (авто) 100 - 3200 (ручной) Фото: 100 - 1600 (авто)	10134707415	64 125,54

		<p>100 - 3200 (ручной)          Выдержка Скорость          электронного затвора: 8 - 1/8000с          Макс. размер фото 4:3:          4056×3040          16:9: 4056×2280          Режимы фотосъемки Единичный          снимок HDR          серийная съемка: 3/5/7 кадра          автоматическая экспокоррекция          0.7EV с шагом 3/5 ступени          интервальная:          2/3/5/7/10/15/20/30/60 с          Панорама:          3×1: 42°×78°, 2048×3712 (Ш×В)□          3×3: 119°×78°, 4096×2688 (Ш×В)□          180°: 251°×88°, 6144×2048          (Ш×В)□          Сфера (3×8+1): 8192×4096 (Ш×В)          Разрешение видео 4K Ultra HD:          3840×2160 24/25/30p          2.7K: 2720×1530          24/25/30/48/50/60p          FHD: 1920×1080          24/25/30/48/50/60/120p          HD: 1280×720          24/25/30/48/50/60/120p          Поддерживаемые файловые          системы FAT32          Фотоформаты JPEG/DNG          (RAW)          Видеоформаты MP4/MOV          (H.264/MPEG-4 AVC          серийный № OK1CGCGRAJ2D9R</p>		
3	Квадрокоптер Dji Tello EDU 5Mpix 720p WiFi черный	<p>Форм-фактор: устройство, канал          связи управления квадрокоптером          Коллекторные моторы          Полетный контроллер с          возможностью программирования          Поддержка оптической системы          навигации в помещении          Модуль Wi-Fi видеокамеры          Камера оптического потока -          Аккумуляторная батарея с          зарядным устройством          серийный № OTQZG9JED002CW</p>	000000000016163	9 985,67
4	Квадрокоптер Dji Tello	<p>Форм-фактор: устройство, канал</p>	0000000000016164	9 985,67

	EDU 5Mpix 720p WiFi черный	связи управления квадрокоптером Коллекторные моторы Полетный контроллер с возможностью программирования Поддержка оптической системы навигации в помещении Модуль Wi-Fi видеокамеры Камера оптического потока - Аккумуляторная батарея с зарядным устройством серийный № OTQDG83EDBXH26		
5	Квадрокоптер Dji Tello EDU 5Mpix 720p WiFi черный	Форм-фактор: устройство, канал связи управления квадрокоптером Коллекторные моторы Полетный контроллер с возможностью программирования Поддержка оптической системы навигации в помещении Модуль Wi-Fi видеокамеры Камера оптического потока - Аккумуляторная батарея с зарядным устройством серийный № OTQZG9JED001ZM	000000000016165	9 985,67
6	Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе	Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных элементов к базовому набору. Количество моделей: не менее 50 Комплект элементов: не менее 390 шт., В том числе: Колесный диск с крышкой: не менее 8 шт. Зубчатые колеса: не менее 32 шт. Батарейный блок: не менее 1 шт. Элемент питания: не менее 6 шт. Электромотор: не менее 1 шт. Конструктивные и соединительные элементы: не менее 300 шт. Контейнер для переноски и хранения: не менее 1 шт. Технологические карты для сборки моделей: не менее 28 шт.	10136000507	15737,04
7	Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе	Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных элементов к базовому набору. Количество моделей: не менее 50 Комплект элементов: не менее 390 шт., В том числе: Колесный диск с крышкой: не менее 8 шт.	10136000508	15737,04

		<p>Зубчатые колеса: не менее 32 шт.          Батарейный блок: не менее 1 шт.          Элемент питания: не менее 6 шт.          Электромотор: не менее 1 шт.          Конструктивные и соединительные элементы: не менее 300 шт.          Контейнер для переноски и хранения: не менее 1 шт.          Технологические карты для сборки моделей: не менее 28 шт.</p>		
8	<p>Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе</p>	<p>Базовый набор "Технология и физика" и набор дополнительных элементов к базовому набору.          Количество моделей: не менее 50          Комплект элементов: не менее 390 шт.,          В том числе:          Колесный диск с крышкой: не менее 8 шт.          Зубчатые колеса: не менее 32 шт.          Батарейный блок: не менее 1 шт.          Элемент питания: не менее 6 шт.          Электромотор: не менее 1 шт.          Конструктивные и соединительные элементы: не менее 300 шт.          Контейнер для переноски и хранения: не менее 1 шт.          Технологические карты для сборки моделей: не менее 28 шт.</p>	10136000509	15737,0
9	<p>МФУ лазерное Pantum M7 300FDN</p>	<p>Тип устройства: МФУ          Цветность: черно-белый          Формат бумаги: А4          Технология печати: лазерная          Максимальное разрешение печати: 1200x1200 точек          Скорость сканирования: 15 листов/мин          Максимальное разрешение сканера: 1200x1200 точек          Разрешение копира: 600x600 точек          Внутренняя память: 256 Мб          Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов          Емкость выходного лотка: 150 листов          Емкость лотка ручной подачи: 10 листов</p>	10134711923	13000,0

		Емкость автоподатчика сканера: 35 листов серийный № D9POO28153010901520		
10	Шлем виртуальной реальности HTC Vive Cosmos	Контроллеры: 2 шт. Разрешение: 1440×1600 для каждого глаза Встроенные стереонаушники: Встроенные камеры: Встроенный в шлем микрофон: Встроенная в шлем камера: 2 встроенных AMOLED экранов: Частота обновления кадров ЖКэкранов: 90 Гц Угол обзора: 110 градусов Емкость аккумулятора: 950 мАч Возможность работы без подзарядки: 6 часов Разъёмы подключения: HDMI, USB 2.0 серийный №FA99S2002024	10134711881	91000,0
11	Смартфон Samsung Galaxy A31 64GB	Диагональ экрана: 6,59" Разрешение экрана: 2340×1080 пикселей Встроенная память: 64 ГБ Оперативная память: 4 Гб Емкость аккумулятора: 4000 мАч Совместимость с квадрокоптерами. серийный № RF8N624ZT9T	10134711839	17 500,0
12	Цифровой фотоаппарат Canon Ixus 185	Количество эффективных пикселей датчика изображения: 18 миллионов Возможность видеосъемки: Максимальное разрешение видеосъемки: 1920×1080 пикселей Модуль Wi-Fi: Разъем мини-HDMI: Интерфейс USB: ЖК-экран: Объектив в комплект Поддержка карт памяти: SDHC серийный № 1803COO1[AA]201910	000000000023136	8750,0
13	Штатив Naha Gamma 153	Максимальная нагрузка: 2 кг Максимальная высота съёмки: 145 см	000000000023262	1420,0

		Напольный серийный № 00004154		
14	Микрофон проводной Thomson M151	Длина кабеля: 3 м Возможность подключения к ноутбуку, компьютеру, фотоаппарату: Тип: динамический речевой микрофон Диаграмма направленности: однаправленная Диапазон воспроизводимых частот от 50 Гц до 17000 Гц	000000000023346	1031,0
15	Ноутбук виртуальной реальности Lenovo	Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a> ): 9500 единиц Производительность графической подсистемы (по тесту PassMark Videocard Bench-mark <a href="http://www.videocardbenchmark.net">http://www.videocardbenchmark.net</a> ) : 11000 единиц Объем оперативной памяти: 8 Гб Объем памяти видеокарты: 6 Гб Объем твердотельного накопителя: 256 Гб Цифровой видеовыход, совместимый со шлемом виртуальной реальности: серийный № DF13BK2U	10134706760	81000,
16	Ноутбук виртуальной реальности Lenovo	Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a> ): 9500 единиц Производительность графической подсистемы (по тесту PassMark Videocard Bench-mark <a href="http://www.videocardbenchmark.net">http://www.videocardbenchmark.net</a> ) : 11000 единиц Объем оперативной памяти: 8 Гб Объем памяти видеокарты: 6 Гб Объем твердотельного накопителя: 256 Гб Цифровой видеовыход, совместимый со шлемом	10134706762	81000.

		виртуальной реальности: серийный № PF13CZEF		
17	Ноутбук мобильного класса Асер	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a> ): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: серийный № NXVHUER0029360DF667600	10134706907	34516,0
18	Ноутбук мобильного класса Асер	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a> ): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: серийный № NXVHUER00293600DF737600	10134706910	34516,0
19	Ноутбук мобильного класса Асер	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a> ): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: серийный № NXVHUER0029360DE417600	10134706913	34516,0
20	Ноутбук мобильного	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана	10134706916	34516,0

	класса Acer	(в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a> ): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: серийный № NXVHUER0029360DF3C7600		
21	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a> ): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: серийный № NXVHUER002937023E67600	10134706919	34516,0
22	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a> ): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: серийный № NXVHUER0029360E14C7600	10134706922	34516
23	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов	10134706925	34516

		<p>Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a>): 2100 единиц</p> <p>Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: серийный № NXVHUER0029360E2777600</p>		
24	Ноутбук мобильного класса Асер	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов</p> <p>Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a>): 2100 единиц</p> <p>Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: серийный № NXVHUER0029360DE2187600</p>	10134706928	34516,0
25	Ноутбук мобильного класса Асер	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов</p> <p>Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a>): 2100 единиц</p> <p>Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилус в комплекте поставки: серийный № NXVHUER0029360E2AD7600</p>	10134706931	34516,0
26	Ноутбук мобильного класса Асер	<p>Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов</p> <p>Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a>):</p>	10134706934	34516,0

		<p>2100 единиц          Объем оперативной памяти: 4 Гб          Объем накопителя SSD: 128 Гб          Стилус в комплекте поставки:          серийный №          NXVHUER0029360E2A87600</p>		
27	<p>Ноутбук мобильного          класса          Acer</p>	<p>Форм-фактор: трансформер          Угол поворота сенсорного экрана          (в случае неотключаемой          клавиатуры): 360 градусов          Диагональ сенсорного экрана: 11,6          дюймов          Производительность процессора          (по тесту PassMark - CPU          BenchMark  <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a>):          2100 единиц          Объем оперативной памяти: 4 Гб          Объем накопителя SSD: 128 Гб          Стилус в комплекте поставки:          серийный №          NXVHUER002937.23DB7600</p>	10134706937	34516,00
28	<p>Ноутбук мобильного          класса          Acer</p>	<p>Форм-фактор: трансформер          Угол поворота сенсорного экрана          (в случае неотключаемой          клавиатуры): 360 градусов          Диагональ сенсорного экрана: 11,6          дюймов          Производительность процессора          (по тесту PassMark - CPU          BenchMark  <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a>):          2100 единиц          Объем оперативной памяти: 4 Гб          Объем накопителя SSD: 128 Гб          Стилус в комплекте поставки:          серийный          №NXVHUER0029360DEF77600</p>	10134706940	34516,00
29	<p>Ноутбук мобильного          класса          Acer</p>	<p>Форм-фактор: трансформер          Угол поворота сенсорного экрана          (в случае неотключаемой          клавиатуры): 360 градусов          Диагональ сенсорного экрана: 11,6          дюймов          Производительность процессора          (по тесту PassMark - CPU          BenchMark  <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a>):          2100 единиц          Объем оперативной памяти: 4 Гб          Объем накопителя SSD: 128 Гб          Стилус в комплекте поставки:</p>	10134706943	34516,00

		серийный № NXVHUER0029360DFA27600		
30	Ноутбук мобильного класса Acer	Форм-фактор: трансформер Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU BenchMark <a href="http://www.cpubenchmark.net/">http://www.cpubenchmark.net/</a> ): 2100 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD: 128 Гб Стилюс в комплекте поставки: серийный № NXVHUER0029360DF6A7600	10134706946	34516,00
31	Аккумуляторная дрель-винтовёрт Калибр ДА - 18-2М+	Число аккумуляторов в комплекте: 2 Емкость аккумулятора - 2 А х час Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение аккумулятора - 18 В Максимальный крутящий момент - 30 Нм Максимальный диаметр сверления (дерево) - 26 мм Максимальный диаметр сверления (металл) - 10 мм	00000000022404	6 304,00
32	Аккумуляторная дрель-винтовёрт Калибр ДА - 18-2М+	Число аккумуляторов в комплекте: 2 Емкость аккумулятора - 2 А х час Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение аккумулятора - 18 В Максимальный крутящий момент - 30 Нм Максимальный диаметр сверления (дерево) - 26 мм Максимальный диаметр сверления (металл) - 10 мм	00000000022405	6 304,00
33	Многофункциональный инструмент (мультишу) Dremel 3000-15 F 013 300 0JL	Возможность закрепления цанги от 0,8 мм	00000000022488	4 402,00
34	Многофункциональный инструмент (мультишу) Dremel 3000-15 F 013 300 0JL	Возможность закрепления цанги от 0,8 мм	00000000022489	4 402,00
35	Клеевой пистолет Elitech ПКЛ 5015К	Функция регулировки температуры Диаметр клеевого	00000000022704	1 700,00

		<p>стержня - 11 мм          Ножка-подставка -          Мощность 500 Вт          Производительность 15 г/мин.          Диаметр стержня 11 мм.          Напряжение - 220 В.          Длина клеевого стержня 100 мм.</p>		
36	Клеевой пистолет Elitech ПКЛ 5015К	<p>Функция регулировки          температуры Диаметр клеевого          стержня - 11 мм          Ножка-подставка -          Мощность 500 Вт          Производительность 15 г/мин.          Диаметр стержня 11 мм.          Напряжение - 220 В.          Длина клеевого стержня 100 мм.</p>	000000000022705	1 700,00
37	Клеевой пистолет Elitech ПКЛ 5015К	<p>Функция регулировки          температуры Диаметр клеевого          стержня - 11 мм          Ножка-подставка -          Мощность 500 Вт          Производительность 15 г/мин.          Диаметр стержня 11 мм.          Напряжение - 220 В.          Длина клеевого стержня 100 мм.</p>	000000000022670 6	1 700,00
38	Электролобзик Ryobi RJS850K	<p>Функция регулировки оборотов          Скобовидная рукоятка          Ход пилки, мм: 23          Мощность, Вт: 600          Мах толщина пропила (металла),          мм: 9          Наличие быстр. зам. пилки:          Длина кабеля, м: 2.5          Возможность подключения к          пылесосу          Наличие защитного экрана</p>	000000000022950	4 261,00
39	Электролобзик Ryobi RJS850K	<p>Функция регулировки оборотов          Скобовидная рукоятка          Ход пилки, мм: 23          Мощность, Вт: 600          Мах толщина пропила (металла),          мм: 9          Наличие быстр. зам. пилки:          Длина кабеля, м: 2.5          Возможность подключения к          пылесосу          Наличие защитного экрана</p>	000000000022951	4 261,00
40	Цифровой штангенциркуль Dr. IRON	<p>Глубиномер          Для измерения внутренних и          наружных размеров в диапазоне          до 150 мм</p>	000000000022830	690,00

		Работает от батарейки Жидкокристаллический дисплей - наличие Разрешение 0,01 мм		
41	Цифровой штангенциркуль Dr. IRON	Глубиномер Для измерения внутренних и наружных размеров в диапазоне до 150 мм Работает от батарейки Жидкокристаллический дисплей - наличие Разрешение 0,01 мм	000000000022831	690,00
42	Цифровой штангенциркуль Dr. IRON	Глубиномер Для измерения внутренних и наружных размеров в диапазоне до 150 мм Работает от батарейки Жидкокристаллический дисплей - наличие Разрешение 0,01 мм	000000000022832	690,00
43	Тренажёр-манекен для отработки сердечно- лёгочной реанимации	Комплект поставки: 1. Санитарные салфетки для проведения. × Вид салфеток: одноразовые из нетканого материала × Размеры салфеток (Д x Ш): не менее 15 x 15 мм 2. Пенополиэтиленовый коврик – не менее 1 шт. 3. Водолазка – не менее 1 шт. 4. Поясной ремень – не менее 1 шт. × Тип застежки: "двойной фастекс" × Материал ремня: полиэстер не менее 100 % × Ширина ремня: не более 50 мм × Размер (Д x Ш x В): не менее 1800 x 500 x 400 мм. 6. Аптечка – не менее 1 шт. Размеры аптечки (Д x Ш x В): не менее 205 x 205 x 70 мм Состав аптечки: × Бинты, ГОСТ 1172-93: - Бинт марлевый медицинский нестерильный размерами (ДxШ) не менее 5 м x 5 см – не менее 2 шт. - Бинт марлевый медицинский нестерильный размерами (ДxШ) не менее 5 м x 10 см – не менее 2 шт. - Бинт марлевый медицинский нестерильный размерами (ДxШ) не менее 7 м x 14 см – не менее 1	10136000685	23254,00

		<p>шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бинт марлевый медицинский стерильный размерами (ДхШ) не менее 5 м x 7 см – не менее 2 шт.</li> <li>- Бинт марлевый медицинский стерильный размерами (ДхШ) не менее 5 м x 10 см – не менее 2 шт.</li> <li>- Бинт марлевый медицинский стерильный размерами (ДхШ) не менее 7 м x 14 см – не менее 1 шт.</li> </ul> <p>Каждый бинт спрессован в прямоугольную форму толщиной не более 20 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>× Пакет перевязочный стерильный – не менее 1 шт.</li> <li>× Салфетки марлевые медицинские 2-х слойные стерильные № 10 – не менее 1 упаковка</li> <li>× Размер салфетки (ДхШ) не менее 16 см x 14 см,</li> <li>× Количество салфеток в упаковке: не менее 10 шт.</li> <li>× Лейкопластырь бактерицидный размерами (ШхД) не менее 4 x 10 см – не менее 2 шт.</li> <li>× Лейкопластырь бактерицидный размерами (ШхД) не менее 1,9 x 7,2 см – не менее 10 шт.</li> <li>× Лейкопластырь рулонный размерами (ШхД) не менее 1 x 250 см – не менее 1 шт.</li> <li>× Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» - не менее 1 шт. Устройство выполнено в виде мундштука с внутренним клапаном и полиэтиленовой пленкой-салфеткой.</li> <li>× Материал: полиэтилен.</li> <li>× Габариты (Длина x Диаметр): не менее 30 x 30 мм.</li> <li>× Ножницы тупоконечные прямые – не менее 1 шт.</li> <li>× Длина: не более 100 мм.</li> <li>× Перчатки латексные нестерильные – не менее 1 пар.</li> <li>× Размеры футляра (Д x Ш x Г): не менее 210 x 210 x 70 мм.</li> </ul> <p>7. Учебный видеофильм "Оказание первой помощи на тренажере-манекене" на</p>		
--	--	---	--	--


		<p>электронном носителе информации – не менее 1 шт.</p> <p>8. Батарейки типа АА – не менее 4 шт.</p> <p>Габариты тренажера (Д x Ш x Т): не менее 800 x 460 x 260 мм</p>		
44	Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей	<p>Тренажер-манекен оборудован имитаторами верхних дыхательных путей и сопряженных органов человека. На нижней части торса манекена расположена инструкция по технике безопасности, в которой отражены основные правила эксплуатации тренажера-манекена при проведении учебно-тренировочных занятий.</p> <p>Наличие функций реанимационных мероприятий: удаления инородного тела из верхних дыхательных путей в положении стоя, лежа.</p> <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Манекен (торс, голова) – не менее 1 шт.</li> <li>• Имитатор инородного тела (поролонный шарик) – не менее 1 шт.</li> <li>• Пенополиэтиленовый коврик – не менее 1 шт.</li> <li>• Водолазка – не менее 1 шт.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Учебный видеофильм "Оказание первой помощи на тренажере-манекене" (DVD-диск), содержащий обучающий материал: <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные правила техники безопасности при работе на тренажере-манекене,</li> <li>- способы сборки тренажера-манекена,</li> <li>- методы и режимы эксплуатации тренажера-манекена – не менее 1 шт.</li> </ul> </li> </ul> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Габариты тренажера (Д x Ш x Т): не менее 790 x 460 x 260 мм</li> </ul>	10136000643	18429,0
45	Набор имитаторов травм и поражений	<p>В набор входят не менее 18 муляжей-имитаторов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открытый перелом плечевой кости</li> </ol>	000000000017563	4730,0

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Открытый перелом бедра</li> <li>3. Ожог кисти I-II-III степени</li> <li>4. Отморожение кисти I-II степени</li> <li>5. Открытый перелом предплечья</li> <li>6. Закрытый перелом голени</li> <li>7. Проникающие ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишки</li> <li>8. Рвано-ушибленная рана стопы</li> <li>9. Открытый перелом нижней челюсти</li> <li>10. Закрытый перелом предплечья</li> <li>11. Закрытый перелом бедра</li> <li>12. Проникающее ранение грудной клетки</li> <li>13. Открытый перелом голени</li> <li>14. Закрытый перелом плеча</li> <li>15. Закрытый перелом ключицы</li> <li>16. Открытый перелом ключицы</li> <li>17. Перелом основания черепа</li> <li>18. Открытый перелом пястных костей с частичной травматической ампутацией II фаланги</li> </ol> <p>Имитаторы уложены в специальный кейс. Габариты (Д x Ш x Г): не менее 520x350x100 мм</p>		
46	Комплект офисной мебели	<p>В комплект входит:</p> <p><b>Стол</b> трапеция для проектной деятельности: 3 шт. Размер (Д x Ш x В): 1130 x 520 x 760 мм. Цвет - белый.</p> <p><b>Шахматный стол:</b> 3 шт. Размер (Д x Ш x В): 800 x 600 x 730 мм. Цвет - белый.</p> <p><b>Табурет:</b> 6 шт. Размер (Д x Ш x В): 340x340x420 мм. Цвет: белый.</p> <p><b>Стул</b> для проектной зоны: 6 шт. Размер: (ШxГxВ), мм: 460x420x860 Высота до сидения, мм: 480 Цвет: красный</p> <p><b>Кресло-мешок:</b> 6 шт Размер кресла (ШxГxВ), мм: 850 x</p>	1013600647	52727

		1100 x 750 Материал: жаккард Цвет: красный		
47	Комплект для обучения шахматам	В комплект входит: <b>Шахматы с доской</b> Диаметр оснований фигур: 24 мм. Высота фигур: Минимальный размер фигуры (Пешка) 45 мм. – Максимальный размер фигуры (Король) 72 мм. Размеры доски в игровом положении (Д x Ш x В): 300x 300x 19 мм. <b>Шахматные часы электронные.</b> Размер (Д x Ш x В): 14x9x5 см	000000000032850	3589,90
48	Комплект для обучения шахматам	В комплект входит: Шахматы с доской Диаметр оснований фигур: 24 мм. Высота фигур: Минимальный размер фигуры (Пешка) 45 мм. – Максимальный размер фигуры (Король) 72 мм. Размеры доски в игровом положении (Д x Ш x В): 300x 300x 19 мм. Шахматные часы электронные. Размер (Д x Ш x В): 14x9x5 см. Методика 1-го года обучения, методика 2-го года обучения предназначена для проведения занятий по шахматам в младших классах общеобразовательных организаций, содержит 34 урока.	000000000032851	3589,90
49	Комплект для обучения шахматам	В комплект входит: Шахматы с доской Диаметр оснований фигур: 24 мм. Высота фигур: Минимальный размер фигуры (Пешка) 45 мм. – Максимальный размер фигуры (Король) 72 мм. Размеры доски в игровом положении (Д x Ш x В): 300x 300x 19 мм. Шахматные часы электронные. Размер (Д x Ш x В): 14x9x5 см.	000000000032852	3589,90



М. И. Денисов



С.В. Куликова